

Náklady :

Rozbory vody	14.181,- Kč
Mzdové náklady správce	2.880,- Kč
Celkové náklady	17.061,- Kč

Spotřeba vody hlavní vodoměr	27.02.2015	2 087 m ³
	27.02.2016	2 225 m ³

Rekapitulace

Celkové náklady	17.061,- Kč
Podružný vodoměr 19 m ³ x 42,- Kč/m ³	798,- Kč
Částka k přeúčtování	16.263,-Kč

Platba pí. Sukovská ½ účtovaných nákladů **8.132,- Kč**

Elektrická energie:

Tubož: Platba 2.906,-Kč (289Kwh), (10,-Kč/1Kwh)

Blatce:

Platba 20.628,-Kč (4.686Kwh), (4,40,-Kč/1Kwh)

Náklady celkem:

1. Elektrická energie	23.534,-Kč
2. Mzdové náklady správce	9.600,-Kč
3. Rozbory vody:	24.696,-Kč
4. Kapesní kolimetr	17.541,-Kč
5. Zámek Tubož	92,-Kč
6. Jistič Blatce	1.422,-Kč
7. Oprava Mynařík	21.780,-Kč
8. Chlornan	380,-Kč
9. Chlorinereagent	1.312,-Kč
10. Oprava Mynařík	15.972,-Kč
11. Fond oprav Blatce	109.840,-Kč
12. Fond oprav Tubož	6.520,-Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA PROVOZ VODÁREN JSOU: 232.689,-Kč**Spotřeba vody**

Tubož	27.02.2015	6.578m ³
	27.02.2016	7.090m ³
		512m³
Blatce	27.02.2015	24.046m ³
	27.02.2016	27.966m ³
		3.920m³

SPOTŘEBA VODY CELKEM 4.432m³Náklady na 1m³ = 52,50,-Kč / m³Vodné stanoveno ve výši 1m³ = 42,-Kč, dluh ve výši 46.545,-Kč se převede do roku 2017.